

# CALPOWER



## CALCIO COMPLEJADO PARA APLICACIÓN FOLIAR

<b>Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua</b>	15 % p/p (22,5 % p/v)
<b>Óxido de Calcio (CaO) complejado con AG</b>	1,5 % p/p (2,25 % p/v)
<b>Óxido de Calcio (CaO) complejado con LS</b>	13,5 % p/p (20,25 % p/v)
<b>Densidad</b>	1,5 g/cc
<b>pH</b>	6,5
<b>Agentes Complejantes</b>	AG, LS
<b>Intervalo de estabilidad de la fracción complejada</b>	pH 2-8

\*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con nuestro servicio técnico para verificar su formulación.

## DESCRIPCIÓN

**CALPOWER** es una formulación líquida con una alta concentración de calcio. El equipo de I+D de Arvensis ha desarrollado un entramado estructural estable en base a ácidos cíclicos que confieren al calcio un alto poder de penetración en el fruto.

**CALPOWER** aumenta la eficiencia de la fertilización y protege el calcio complejándolo con una mezcla equilibrada de lignosulfonato y ácido glucónico. **CALPOWER** permite una rápida absorción del calcio y su movilización al fruto.

### Beneficios del aporte de **CALPOWER**:

- Favorece el crecimiento de los meristemos apicales en raíces y brotes.
- Fortalece la pared celular: aumenta la resistencia a enfermedades y accidentes abióticos.
- Mejora la calidad del fruto evitando accidentes fisiológicos de pre y post-cosecha: Cracking, Bitter pit, plara, lenticelosis, etc.
- Combate el estrés hídrico y térmico: participa en la regulación estomática y en la inducción de proteínas de choque térmico.

Aplicar coincidiendo con las mayores necesidades de calcio, desde el comienzo de caída de pétalos hasta que el fruto alcanza 1/3 de su tamaño y durante el crecimiento rápido de brotes y frutos. Realizar varias aplicaciones sucesivas con intervalos de 1-2 semanas durante la fructificación y etapas de crecimiento rápido.

## DOSIS

Cultivo	Dosis foliar L/ha	Modo de aplicación
Frutales de pepita	2	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Frutales de hueso	2	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Cítricos	2	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Tomate, pimiento	2	Cada 15 días en función de las necesidades
Hortalizas (apio, coliflor...)	2	Realizar dos aplicaciones
Fresa y frambuesa	2	Realizar de 2-4 aplicaciones
Plataneras	2	Realizar de 4-6 aplicaciones
Otros cultivos	2	Cuatro aplicaciones cada 15 días

\* Para **OTROS CULTIVOS** que no estén en la lista consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.

