

# GUANOFOL 22-0-0



## SOLUCIÓN DE ABONO NITROGENADO CON B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Nitrógeno (N) total	22,0% p/p (25,3% p/v)
Boro (B) soluble en agua	0,02% p/p (0,023% p/v)
Cobre (Cu) soluble en agua	0,02% p/p (0,023% p/v)
Hierro (Fe) soluble en agua	0,3% p/p (0,345% p/v)
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,15% p/p (0,1375% p/v)
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,005% p/p (0,0057% p/v)
Zinc (Zn) soluble en agua	0,05% p/p (0,057% p/v)
Densidad	1,15 g/cc
pH	4,5

\*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con el servicio técnico para verificar su formulación.

### DESCRIPCIÓN

**GUANOFOL 22-0-0** es una formulación líquida con una alta concentración en nitrógeno que incorpora micronutrientes en su composición. Producto de rápida asimilación que es transformado en proteínas y aminoácidos en las hojas de la planta, siendo transportado a otras partes de la planta. El hecho de aprovecharse directamente hace que la planta no pierda energía en sintetizar otros productos intermedios. Destinado a proporcionar a la planta las cantidades de nitrógeno necesarias para asegurar su crecimiento, elevando los rendimientos de los cultivos.

Aunque este producto es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios de uso normal, antes de preparar la mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. En caso de duda consulte con nuestro Departamento Técnico.

### DOSIS

Grupo	Dosis Foliar cc/L	Modo y época de aplicación
Aromáticas	3-4	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15-20 días.
Cereales	2,5-3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15-20 días.
Cítricos	3-4	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15-20 días en el crecimiento de primavera.
Forestales	3-4	Realizar de 2 a 3 aplicaciones después de la floración.
Frutales	3-4	Realizar de 2 a 3 aplicaciones después de la floración.
Hortícolas	2,5-3	Realizar aplicaciones cada 10-15 días cuando el cultivo alcanza 1/3 de su desarrollo.
Industriales	2,5-3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15-20 días.
Ornamentales	1,5-3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones cada 15-20 días.
Tropicales	2-3	Realizar de 2 a 3 aplicaciones en primavera y en verano.

\*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.

