



PUNTAKI

Clase:	Fertilizante
Zinc (Zn) soluble en agua:	1.5 % p/p (1.665 % p/v)
Manganeso:	0.5 % p/p (0.55 % p/v)
Densidad:	1.1 gr/cc
pH:	5 - 6
Color:	Marrón

Descripción

PUNTAKI es un producto que incluye en su formulación elementos minerales que la planta necesita para asegurar su desarrollo vegetativo. Producto indicado para momentos de necesidad o como corrector de carencias nutricionales de zinc y manganeso.

El zinc como elemento esencial actúa en la planta en la síntesis de ácidos nucleicos, como cofactor de enzimas y en el metabolismo de las auxinas. El Manganeso actúa fundamentalmente en la síntesis de la clorofila, síntesis de proteínas y en la fotosíntesis.

Observaciones

Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. No se puede mezclar con aceites ni otros sustitutos con poder adherentes. No se puede mezclar con aminoácidos, correctores de carencias ni fertilizantes. No tratar cuando cultivo esté bajo situación de estrés hídrico o altas temperaturas. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico. No aplicar en horas de máxima insolación ni mezclar con productos sulfocálcicos. La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo, no se responsabiliza del mal uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual está destinado única y exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis recomendada en el apartado de "RECOMENDACIONES DE USO Y CULTIVOS", con el fin expuesto en el apartado de "DESCRIPCIÓN". El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



Dosis

PUNTAKI es un producto de aplicación foliar, siendo su dosis general de aplicación de 1-1.5 cc/L de agua. El producto se puede aplicar en cultivos como, hortícolas (tomate, berenjena, calabacín, pepino, melón, etc.), frutales de hueso y de pepita y cítricos

Espaciar los tratamientos un mínimo de 7 días.

Aplicar a primeras horas de la mañana o al atardecer. En cultivos y/o fenológicos sensibles realizar siempre prueba previa de fitotoxicidad. Evitar la mezcla con otros productos nutricionales (bioestimulantes y/o fertilizantes). La mezcla con productos fitosanitarios requiere prueba previa de fitotoxicidad. No es compatible con cobres, azufres ni aceites. No superar dosis recomendadas.

(*) Product manufactured in Spain (Europe)

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.

